


OUTDOOR BOSTON

Transparenter, flammhemmender Outdoorstoff; Der Objektvorhangstoff wurde speziell für die Anwendung als Sonnen- und Blendschutz im Außenbereich entwickelt und ist durch seine flammhemmende Eigenschaft eine absolute Neuheit im Bereich der Outdoor-Textilien. Der Stoff verfügt über eine hohe Licht-, Farb- und UV-Beständigkeit, ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Anschmutzung durch Flecken und Schimmel. Geeignet als funktionale Außen- wie auch Innenbeschattung.



Anwendung:	Outdoorstoff
Anzahl Colorits:	10
Sonderfarben:	- ab 400 m / 440 yds. ohne Aufpreis
Material:	100% Polyester flammhemmend
Stoffbreite:	300 cm
Querverwendbarkeit:	Quer verwendbar
Gewicht:	150 g/m ²
Schwerentflammbarkeit:	
Alternative Anwendung:	
Pflege:	
Eingang Waschen:	0.5%
Lichtechtheit:	7
Testberichte*:	Brenntest DIN 4102 B1 Fire Test Japan Fire Test NFPA 701 Lichttransmission



*alle Testberichte stehen auf unserer Website bei den Produktdetails zum Download bereit



création baumann

OUTDOOR BOSTON




Col. 0921



Col. 0922



Col. 0923



Col. 0924



Col. 0925



Col. 0926



Col. 0927



Col. 0928



Col. 0929



Col. 0930

Hinweis:

Dargestellte Farben nicht verbindlich. Bitte fordern sie unsere Farbmuster an.

* Lieferbar solange Vorrat

PFLEGESYMBOLE FÜR TEXTILIEN

Waschen

 Normalwaschgang 95° C

 Schonwaschgang 60° C

 Schonwaschgang 40° C

 Schonwaschgang 30° C

 Handwäsche, maximale Temp. 40° C

 Nicht waschen

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

Chören

 Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt

 Nicht bleichen

Tumbler Trocknung

 Schonende Tumbler-Trocknung bei niedriger Temperatur möglich (60° C)

 Nicht im Tumbler/Trockner trocknen

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers/Trockners.

Bügeln

 Maximal 200° C

 Maximal 150° C. Vorsicht beim Dampfbügeln

 Maximal 110° C. Vorsicht beim Dampfbügeln

 Nicht bügeln

Die Punkte bezeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

Chemische Reinigung

 Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

 Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

 Nicht trockenreinigen

 Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess

Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).

Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel).

Gecko

 Reinigung mit Fensterwischer (Unger-Methode)

 Reinigung mit Sprühextraktionsverfahren

SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

Produkthinweise



Flammhemmend



Breite



Querverwendbar (gilt nur für Vorhänge)



Quer verwenden



Nicht quer verwenden



Rapport in Kettrichtung



Rapport in Schussrichtung



Gewicht



Garngefärbt



Stückgefärbt



Gehäkelt



Gewoben



Kettdruck



Druck/Ausbrenner



Einseitig metallisiert



Perlreflex



Schadstoffgeprüft / Oddy



Recyceltes Material



Rücknahmesymbol für gebrauchte Textilien. Gilt nur für CH und DE



Antimikrobiell (wirkt der Besiedelung und Vermehrung von Mikroorganismen und der Geruchsentwicklung entgegen.)



Lichttransmissionsgrad T_v , n-h



Lichtreflexionsgrad P_v , n-h



Lichtabsorptionsgrad A_v



UV-Transmissionsgrad T_{uv}



Solartransmissionsgrad T_e , n-h



Solarreflexionsgrad P_e , n-h



Solarabsorptionsgrad A_e



Öffnungsfaktor



Feuchtraum geeignet (Plissee)



Schmutzabweisend (Plissee)



Diverse Artikel sind nur in ganzen Bildrapporten verfügbar. Der Preis versteht sich jeweils für einen Rapport.



Produkthinweise

Material

AC Acetat

CA Hanf

CO Baumwolle

EA Elasthan

GL Glasfaser

LI Leinen

MD Modal

ME Metall

PA Polyamid

PC Polyacryl

PE Polyäthylen

PI Papier

PL Polyester

PLF Polyester flammhemmend

PLF CS Polyester flammhemmend (Trevira CS)

PLF CS ECO Polyester flammhemmend (Trevira CS Eco)

PN Polycarbonat

PP Polypropylen

PU Polyurethan

RA Ramie

SE Seide

SI Silikon

TR Diverse Materialien (Holz, Papier, Federn etc.)

VI Viscose

WM Wolle Mohair

WV Reine Schurwolle

SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

Verwendungszweck



Vorhang/Gardine



Rollo (Colorits siehe Rollo-Kollektion)



Flächenvorhang (für optim. Hängeverh. Verarbeitung in Kettricht.)



Vertikallamellen



Raffvorhang



Möbelstoff (für starke Beanspr. Objektbereich).
Martindale > 30'000



Möbelstoff (für starke Beanspr. Wohnbereich/normale Beanspr. Objektbereich). 20'000 < Martindale < 30'000



Möbelstoff (für normale Beanspr. Wohnbereich/achtsame Beanspr. Objektbereich). Martindale < 20'000



Möbelstoff (für achtsame Beanspr. Wohnbereich/Hussen).
Martindale < 5'000



Bettdecke



Tischdecke Wohnbereich



Wandbespannung



Stofftapete (kann laminiert werden, Mindestmengen beachten)



Kissen



Akustikstoff



Adhesive Textiles/Gecko/Gecko in the Box



Stoffe für den Innen- und Aussenbereich mit sehr hohen Lichteuchtheiten



Blackout

BO



Reverso



Plissee



Wabenplissee