



SG 4910



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016, grau RAL 7035, schwarz RAL 9005; Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Federunterstütze, leichtgängige Bedienung
- 1:1 Kettenantrieb
- Rostfreie Stahlkugelschleife
- Klick-in-Träger, Fascia, Box, Montageprofil
- Einstellbarer End-Stop

06/2025/V2

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



2.4 m



25 cm*,
Fascia / Box: 60 cm
*25 - 60 cm nur mit
Montageprofil SG 10534




3 m



7.2 m²



3 kg



Empfohlenes Breiten- /
Höhenverhältnis
max. 1:3

Maximale Systemhöhen

Wandmontage (fensterseitig abrollend)


Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Deckenmontage / Wandmontage (raumseitig abrollend)

Stoffdicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280


B. PROFIL

Profilinformationen




SG 10531

Rohr ø 41 mm




SG 10760

Beschwerung




SG 10770

Beschwerung




SG 4903

Beschwerung




SG 11442

Beschwerung




SG 10534

Montageprofil




SG 11430

Montageprofil Fascia 73 mm




SG 11530

Montageprofil Fascia 110 mm




SG 11431

Fascia rund 73 mm




SG 11531

Fascia rund 110 mm




SG 11432

Fascia eckig 73 mm




SG 11532

Fascia eckig 110 mm




SG 11433

Box 73 mm




SG 11533

Box 110 mm



SG 11434

Box Deckel




SG 11534

Box Deckel 110 mm

C. MASSAUFNAHME


inkl. Trägerabdeckung



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden
E: Lichtspalt: 13 mm
F: Lichtspalt Antriebsseite: 18 mm

Bemerkung:
Alle Masse beinhalten 2 mm für die Trägerabdeckung pro Seite!

Fascia / Box




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden
E: Spalt: min. 10 mm (wenn Abdeckung verwendet wird)
F: Lichtspalt: 15 mm
G: Lichtspalt Antriebsseite: 21 mm

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




Träger (Wand / Decke)




Fascia / Box & Montageprofil SG 10534 (Wand / Decke)


B. DECKEN- MONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klickträger SG 10539



Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Fascia eckig

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Box


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger



SG 10542

Träger




SG 10543

Träger



SG 10574


Trägerabdeckung




SG 10575

Trägerabdeckung


C. WANDMONTAGE




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klickträger SG 10539



Fascia rund

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Fascia eckig

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm


Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm



Box S und Spanner SG 3044 / Box L und Spanner SG 11180


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S 78 mm / Box L 110 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 11180

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger




SG 10542

Träger




SG 10543

Träger



SG 10574


Trägerabdeckung




SG 10575

Trägerabdeckung


D. NISCHEN- **MONTAGE**




Träger



**Montageprofil SG 10534 und Spanner SG 3033
oder SG 3044**




Montageprofil SG 10534 und Klickträger SG 10539



Box


X = Box S 73 mm / Box L 110 mm

Y = Box S min. 79 mm / Box L min. 111 mm




SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 10534

Montageprofil




SG 10539

Klickträger



SG 10542

Träger




SG 10543

Träger



SG 10574



Trägerabdeckung





SG 10575

Trägerabdeckung


E. SEITLICHE VERSpannung



Einzelssystem




Seite-an-Seite Montage




SG 8235

Halter Seitenführung kurz




SG 8236

Halter Seitenführung lang




SG 8237

Halter Seitenführung




SG 8249

Stellring Seitenführung




SG 10762

Enddeckel Seitenführung




SG 10772

Enddeckel Seitenführung




SG 4944

Enddeckel




SG 10641

Öse Seitenführung




SG 10642

Drahthalter Seitenführung




SG 10643

Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m




SG 10669

Doppelhalter lang
Seitenführung lang




SG 10673

Doppelhalter kurz
Seitenführung kurz



SG 10701

Doppelhalter Seitenführung




SG 10706

Draht Seitenführung ø 1.3 mm
x 2.6 m


SYSTEMOPTIONEN

A. ABROLL- RICHTUNG




A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)
B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. MONTAGEPROFIL




C. EINSTELLBARER END-STOP



Einstellung von oberer oder unterer Endposition.

D. SEITLICHE VERSpannung



Zubehör:

- 2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8249 Stelling Seitenführung
- 2x SG 10762 Enddeckel rund Seitenführung
- 2x SG 10641 Öse Seitenführung
- 2x SG 10642 Drahthalter Seitenführung
- 2x SG 10706 Draht Seitenführung $\varnothing 1.3 \text{ mm} \times 2.6 \text{ m}$


Optionales Zubehör:

- 2x SG 8236 Halter Seitenführung lang
- 2x SG 10772 Enddeckel rechteckig Seitenführung
- 2x SG 10643 Draht Seitenführung $\varnothing 1.3 \text{ mm} \times 4.2 \text{ m}$
- 1x SG 10669 Doppelhalter lang Seitenführung
- 1x SG 10673 Doppelhalter kurz Seitenführung
- 1x SG 10701 Doppelhalter Seitenführung

Bemerkung:

- Bei Verspannung vergrößert sich der Lichtspalt
- Bis 15° Neigung von der Vertikalen


E. SEITE-AN-SEITE MONTAGE



Zubehör:

- 1x SG 10632 Trägerabdeckung


F. KINDER- SICHERUNG



Der Kettenverbinder SG 10486 öffnet sich bei 6 kg Zugbelastung.

Bemerkung:

- Die Kette muss mindestens 60 cm über dem Boden enden.




Die Kindersicherung SG 10482 öffnet sich bei 6 kg Zugbelastung.

Bemerkung:

- Die Kette muss mindestens 60 cm über dem Boden enden.

G. FASCIA / BOX



A: Fascia rund
B: Fascia eckig
C: Box

Größen:








- S: 78 x 73 mm
- L: 110 x 110 mm

Bemerkung:










- Nur anwendbar mit Beschwerung SG 11442










KOMPONENTEN














A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm
	SG 10530 Kugeldette Ø 4 mm Stahl rostfrei
	SG 10531 Rohr ø 41 mm
	SG 10542 Träger
	SG 10543 Träger
	SG 10547 Federset C links, 641 mm
	SG 10556 Rohradapter
	SG 10574 Trägerabdeckung
	SG 10575 Trägerabdeckung
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm
	SG 10731 Kindersicherheitshalterset
	SG 10760 Beschwerung
	SG 10761 Enddeckel

B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	SG 3033 Spanner
	SG 3044 Spanner
	SG 4903 Beschwerung
	SG 8235 Halter Seitenführung kurz
	SG 8236 Halter Seitenführung lang
	SG 8237 Halter Seitenführung
	SG 8249 Stelling Seitenführung
	SG 10139 Senkschraube 2.9x6.5
	SG 10482 Kindersicherheitsset Stahlkette ø 4.0 mm
	SG 10486 Kindersicherheitskettenbruchset
	SG 10498 Senkschraube 2.9x9.5
	SG 10534 Montageprofil
	SG 10539 Klickträger
	SG 10545 Federset A links, 420 mm

	SG 10546 Federset B links, 487 mm
	SG 10548 Federset D links, 721 mm
	SG 10549 Federset E links, 824 mm
	SG 10550 Kettenantrieb
	SG 10551 Federset A rechts, 420 mm
	SG 10552 Federset B rechts, 487 mm
	SG 10553 Federset C rechts, 641 mm
	SG 10554 Federset D rechts, 721 mm
	SG 10555 Federset E rechts, 824 mm
	SG 10559 Endstopp links
	SG 10560 Endstopp rechts
	SG 10632 Abdeckung Verbindungsträger
	SG 10641 Öse Seitenführung
	SG 10642 Drahthalter Seitenführung


	SG 10643 Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m		SG 10771 Enddeckel		SG 11443 Enddeckel viereckig
	SG 10669 Doppelhalter lang Seitenführung lang		SG 10772 Enddeckel Seitenführung		SG 11446 Träger links 73 mm
	SG 10673 Doppelhalter kurz Seitenführung kurz		SG 11178 Enddeckel		SG 11447 Träger rechts 73 mm
	SG 10690 Distanzhalter		SG 11180 Spanner		SG 11448 Träger links 73 mm
	SG 10697 Federset F, 921 mm		SG 11430 Montageprofil Fascia 73 mm		SG 11449 Träger rechts 73 mm
	SG 10698 Federset G, 921 mm		SG 11431 Fascia rund 73 mm		SG 11530 Montageprofil Fascia 110 mm
	SG 10699 Federset F, 921 mm		SG 11432 Fascia eckig 73 mm		SG 11531 Fascia rund 110 mm
	SG 10700 Federset G, 921 mm		SG 11433 Box 73 mm		SG 11532 Fascia eckig 110 mm
	SG 10701 Doppelhalter Seitenführung		SG 11434 Box Deckel		SG 11533 Box 110 mm
	SG 10706 Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m		SG 11437 Trägerabdeckung rund links 73 mm		SG 11534 Box Deckel 110 mm
	SG 10707 Endstop		SG 11438 Trägerabdeckung rund rechts 73 mm		SG 11537 Trägerabdeckung rund links 110 mm
	SG 10709 Kugellkettenstopper		SG 11439 Trägerabdeckung eckig links 73 mm		SG 11538 Trägerabdeckung rund rechts 110 mm
	SG 10762 Enddeckel Seitenführung		SG 11440 Trägerabdeckung eckig rechts 73 mm		SG 11539 Trägerabdeckung eckig links 110 mm
	SG 10770 Beschwerung		SG 11442 Beschwerung		SG 11540 Trägerabdeckung eckig rechts 110 mm

**SG 11546**

Träger links 110 mm

**SG 11547**

Träger rechts 110 mm

**SG 11548**

Träger links 110 mm

**SG 11549**

Träger rechts 110 mm
