



SG 4940



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** L
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016, grau RAL 7035, schwarz RAL 9005; Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Rostfreie Stahlkugelkette
- Einstellbare Edelstahl-Träger zur vertikalen Ausrichtung des Stoffs

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT




4 m



50 cm




6 m



15 m²



12.5 kg



*Empfohlenes Breiten- /
Höhenverhältnis
max. 1:3*

Maximale Anlagenfläche

		A →				
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
B ↓	2 m	●	●	●	●	●
	2.5 m	●	●	●	●	●
3 m	●	●	●	●	●	
3.5 m	●	●	●	●	●	
4 m	●	●	●	●		
4.5 m	●	●	●			
5 m	●	●	●			
5.5 m	●	●				
6 m	●	●				


max. 15 m²




● SG 4929 (ø 80 mm)

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 4929
Rohr ø 80 mm



SG 10760
Beschwerung




SG 10770
Beschwerung



SG 4903
Beschwerung

C. MASSAUFNAHME

inkl. Trägerabdeckung



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

E: Lichtspalt: 33 mm

F: Lichtspalt Antriebsseite: 27 mm

Bemerkung:

Alle Masse beinhalten 3 mm für die Trägerabdeckung pro Seite!

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website.

Montagepunkte





Einstellbare Träger (für vertikale Ausrichtung)




Vertikale Ausrichtung des Stoffes an den Fensterrahmen.

B. DECKEN- MONTAGE






SG 4984
Trägerabdeckung




SG 4986
Trägerabdeckung




SG 4988
Träger


C. WANDMONTAGE



SG 4984
Trägerabdeckung





SG 4986
Trägerabdeckung




SG 4988
Träger

D. NISCHEN-MONTAGE






SG 4984
Trägerabdeckung





SG 4986
Trägerabdeckung




SG 4988
Träger


E. SEITLICHE VERSPANNUNG




SG 3036
Winkel 47 mm




SG 4944
Enddeckel



SG 4946
Drahtseilclip




SG 4947
Drahtseilclip




SG 4948
Draht Seitenführung ø 1.5 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. ABROLL- RICHTUNG




A B



A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)
B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. SEITLICHE VERSPANNUNG




Zubehör:

- 2x SG 3036 Winkel 47 mm
- 2x SG 4944 Enddeckel Seitenführung
- 2x SG 4946 Drahtseilclip
- 2x SG 4947 Drahtseilclip
- 2x SG 4948 Draht Seitenführung ø 1.5 mm

Bemerkung:









- Bis 15° Neigung von der Vertikalen

C. EINSTELLBARER END-STOP











KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4223 PVC Streifen 14 mm
	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm
	SG 4845 Stahlkugelkette ø 4.5 mm
	SG 4906 Platte
	SG 4908 Endstop
	SG 4909 Getriebe
	SG 4914 Rohr Adapter
	SG 4915 Abstützung
	SG 4929 Rohr ø 80 mm
	SG 4939 Achse
	SG 4982 Rohr Adapter
	SG 4983 Senkkopfschraube 5x16 Remform
	SG 4984 Trägerabdeckung
	SG 4986 Trägerabdeckung

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2006 Beschwerung 28x3 mm
	SG 3036 Winkel 47 mm
	SG 4752 Beschwerung
	SG 4903 Beschwerung
	SG 4943 Stab ø 4 mm
	SG 4944 Enddeckel
	SG 4946 Drahtseilclip
	SG 4947 Drahtseilclip
	SG 4948 Draht Seitenführung ø 1.5 mm
	SG 4951 Beschwerung ø 8 mm
	SG 4963 Stab Kunststoff ø 6 mm
	SG 4993 Endstop
	SG 8249 Stellring Seitenführung
	SG 10502 Senkschraube M4x6



SG 10770

Beschwerung



SG 10771

Enddeckel



SG 11178

Enddeckel
